



VGR
EQUIPMENTS



CATALOGUE DE PRODUITS


Savoir-faire - Passion - Résultats

Des machines adaptées à votre entreprise

Chez VGR Equipments, tout tourne autour de la machine adaptée à chaque application. Pas de solution standard, mais des solutions sur mesure pour votre exploitation.

Grâce à une gamme variée de machines agricoles, nous répondons aux besoins spécifiques de chaque client. Nous sommes à votre écoute, nous analysons et nous vous conseillons. Vous pouvez ainsi compter sur un investissement rentable dans la pratique.

Grâce à notre approche personnalisée et à notre service de qualité, nous vous accompagnons du premier contact jusqu'à un soutien à long terme sur le terrain.



Envie de découvrir les dernières machines ?

Consultez notre site web et découvrez notre vaste gamme de produits. Outre les derniers modèles, vous y trouverez également nos machines en stocks.

Votre partenaire au Benelux



Travail du sol et techniques de semis





CHARRUES ÉCOLOGIQUES

Charrue ECO portée pour le travail du sol écologique et le labour peu profond



12 centimètres



90 - 250 hp



5 à 10 socs

Caractéristiques techniques:

- Roue de profondeur et/ou roue de transport
- 70 cm de centre à centre
- 38 cm de largeur de travail par soc
- Labour hors raie
- Sécurité avec boulons de rupture



VGR
EQUIPMENTS



CHARRUES

Pour les charrues dans la raie à largeur de travail hydraulique ou fixe



70 - 540 hp




2 à 9 socs

Caractéristiques techniques:

- Sécurité à boulons de rupture ou hydraulique
- Largeur de travail fixe ou variable
- Différents types de roues en option



VGR
EQUIPMENTS



MVP (EXTREME)

Travail en profondeur avec labour hors raie et/ou labour en raie avec largeur de travail hydraulique



60 à 110 centimètres



jusqu'à 700 hp



1 soc

Caractéristiques techniques:

- Réglage hydraulique de l'inclinaison
- Réglage hydraulique du point de traction
- Déflecteur avant inclus



VGR
EQUIPMENTS



CRABBER

Cultivateur à profondeur de travail réglable hydrauliquement



Hydraulique



120 - 310 hp



3 à 4 mètre

Caractéristiques techniques:

- Sécurité par boulons de rupture OU ressorts
- Choix parmi différents rouleaux
- Système de repliage à 180° en option
- Disques de nivellement avec amortisseurs



VGR
EQUIPMENTS



SPIDER

Fissurateur de sol en profondeur avec protection des dents résistante à l'usure



Jusqu'à 65 centimètres



70 - 600 hp



2 à 5 mètres

Caractéristiques techniques:

- Rouleaux à doubles broches (différents diamètres selon le modèle)
- Boulons ou dispositif de sécurité hydraulique
- Différents types de dents possibles



VGR
EQUIPMENTS



ROULEAUX

Rouleaux Cambridge d'une largeur de transport de 2,50 mètres.



80+ hp



4,3 - 10 mètres

Caractéristiques techniques:

- Système à ailes assurant la répartition du poids par ressort
- Œillet d'attelage tournant
- Roues 11,5/80 - 15,3



VGR
EQUIPMENTS



COMPIL

Lepeleg met slijtvaste delen



Jusqu'à 10 centimètres



100 - 220 hp




4 à 7,1 mètres

Caractéristiques techniques:

- Vitesse jusqu'à 14 km/h
- Modèles portés et semi-portés disponibles
- Roues de profondeur
- Lubrification centralisée des roulements
- Accouplement de sécurité automatique pour le transport



VGR
EQUIPMENTS



FISSURATEUR DE SOL

Fissurateur de sol avec rouleaux d'appui



jusqu'à 45 centimètres



80 - 250 hp




3 à 6 mètres

Caractéristiques techniques:

- 1 ou 2 rangées de dents
- Large choix de pièces d'usure
- Système de sécurité des boulons (option hydraulique disponible)
- Améliore la structure du sol sans nécessiter un remuement complet du sol



VGR
EQUIPMENTS



STRIPTILL

Striptill jusqu'à 12 rangs



80+ hp




4 à 12 rangs

Caractéristiques techniques:

- Réglage simple de l'espacement des rangs de 45 à 80 cm
- Configuration paire/impair de 4 à 12 rangs
- Version semi-portée = faible puissance requise



VGR
EQUIPMENTS



TRÉMIE FRONTALE

Diverses cuves permettant un dosage précis de tous types de produits, même à des doses élevées



ISOBUS



1.100 - 2.300 litres

Caractéristiques techniques:

- Entièrement fabriqués en inox, avec possibilité de trois compartiments
- Possibilité d'appliquer deux produits via la même conduite
- I CONTROL 2 : nouvelle commande électronique par DURO
- Capteur de régime sur la turbine pour un plus grand confort d'utilisation
- Dosage précis, même à de faibles doses



VGR
EQUIPMENTS



FRAISE

Fraises disponibles en différents modèles



jusqu'à 28 centimètres



50 - 420 hp



1,5 à 7,7 mètres

Caractéristiques techniques:

- Entraînement simple : 1 000 tr/min
- Rotor renforcé avec brides
- Prise de force latérale avec protection par boulon de rupture
- Avec version à rouleaux (en option)



VGR
EQUIPMENTS



ROTATIVE

Rotative disponible en différentes versions pour s'adapter à chaque exploitation



30 - 400 hp



1,4 - 9 mètres

Caractéristiques techniques:

- Entraînement simple : 1 000 tr/min
- Arbre à dents circulaire, version HD
- Système de transport hydraulique automatique
- Plaques latérales réglables en hauteur



VGR
EQUIPMENTS



CULTIVATEUR À DENTS MICHEL

Améliore la structure du sol sans nécessiter un remuement complet du sol



4 à 6 dents



120 - 250 hp



3 mètres

Caractéristiques techniques:

- Attelage trois points de catégorie II ou III
- Dents courbées de type Michel en acier traité
- Protection des dents remplaçable
- Relevage hydraulique en option
- Attelage trois points à l'arrière pour l'ajout d'un outil supplémentaire



VGR
EQUIPMENTS



ROTATIVE GBR

Une machine puissante et polyvalente qui assure un émiettement fin



5 à 24 rotors



30 - 300 hp



1,1 à 6 mètres

Caractéristiques techniques:

- Prise de force à 540 tr/min ou 1 000 tr/min (selon le modèle)
- Deux couteaux par rotor, facilement remplaçables
- Protection des rotors contre les pierres
- Barre de nivellement à réglage manuel (manivelle)
- Différents rouleaux disponibles



VGR
EQUIPMENTS



FRAISE (rouleau en option)

Fraise puissante à lames courbées



À partir de 15 hp



0,85 - 3,2 mètres

Caractéristiques techniques:

- Rotor à quatre ou six lames par bride
- Lames courbées à haute résistance aux chocs
- Couvercle arrière à ressorts ou à chaîne pour un meilleur émiettement
- Pieds à glissières réglables pour le contrôle de la profondeur



VGR
EQUIPMENTS



KILIS (BIO)

Combinaison de cultivateurs polyvalente conçue pour une préparation efficace du sol



70 - 450 hp



3 à 7,5 mètres

Caractéristiques techniques:

- Disponible en version fixe ou repliable
- Permet aussi bien un travail superficiel qu'un travail en profondeur du sol
- Assure un sol régulier et fin



DECHAUMEUR À DISQUES

Herse Skyron avec disques indépendants



Diamètre disque: 560 mm



70 - 400 hp




1,24 - 6 mètres

Caractéristiques techniques:

- Mélange homogène, même dans des conditions sèches
- Disponible en version tractée, repliable ou entièrement portée
- Une seule opération pour obtenir un résultat optimal
- Roulements HUB pressés nécessitant peu d'entretien



VGR
EQUIPMENTS



CULTIVATEUR

Pour un travail des chaumes efficace et précis



80 centimètres



120 - 310 hp



3 à 5,1 mètres

Caractéristiques techniques:

- Dents en queue de cochon de 35 mm
- 70 centimètres sous le châssis
- Rouleau au choix
- Largeur de travail fixe ou châssis pliable en deux parties



VGR
EQUIPMENTS



DÉCOMPACTEUR

Décompacteur porté à dents droites



90 centimètres



150+ hp



3 mètres

Caractéristiques techniques:

- Relevage hydraulique ou mécanique
- 4 ou 6 dents
- Brise les semelles de labour et les couches compactées pour favoriser l'enracinement des cultures et améliorer la gestion de l'eau dans le sol



VGR
EQUIPMENTS



SEMOIR

Semoir de précision




70 - 250 hp



4 à 12 rangs

Caractéristiques techniques:

- Semis de maïs, soja, betterave sucrière, sorgho et d'autres cultures
- Adapté au travail du sol conventionnel et au semis direct
- Disques en double V
- Garantie d'une profondeur de semis constante
- Isobus en option
- Trémies d'engrais et de granulés en ligne (option)



BARRES DE SEMIS

Compatible avec toutes les herse à rotors jusqu'à 6 mètres




120 - 350 hp



6 mètres maximum

Caractéristiques techniques:

- Grande flexibilité grâce au choix entre les socs, des disques simples ou doubles
- Répartition précise des semences
- Réglage simple de la profondeur de semis



PLANTEUSES

Pour les légumes tels que le chou ou la salade




30 - 250 hp



1 à 8 rangs

Caractéristiques techniques:

- Différentes largeurs de travail (à déterminer)
- Gamme d'accessoires permettant d'adapter la machine à la culture et aux conditions d'exploitation
- Espacement des rangs en fonction de l'application



SEMOIR POUR LÉGUMES

Semoir de précision pour les légumes à fines graines



120 - 350 hp



1 à 3 lits

Caractéristiques techniques:


- Un, deux ou trois rangs par élément
- Disponible jusqu'à 24 rangs
- Disque de semis de 24 centimètres



VGR
EQUIPMENTS

Mécanique désherbage





HERSE ETRILLE DE PRÉCISION

Le désherbeur Excellio se distingue par une technologie unique et brevetée



80+ hp



6,2 - 12,20 mètres

Caractéristiques techniques:

- Pression par dent réglable individuellement avec une pression de contact de 6 kg
- Possibilité travailler de manière plus intensive entre les rangs
- Réglage hydraulique de la pression des dents directement depuis la cabine



VGR
EQUIPMENTS



HOUE ROTATIVE

Combinez plusieurs opérations en un seul passage grâce aux rotors à cuillères de Razol



50+ hp



3 à 12 mètres

Caractéristiques techniques:

- Rotors composés de dents en acier forgé aux extrémités en forme de cuillère
- Entretien réduit
- Combine l'aération du sol et l'élimination des jeunes mauvaises herbes en un seul passage
- Convient à tous les types de sol



VGR
EQUIPMENTS



BINEUSE

Désherbage de précision grâce aux réglages précis et aux différentes dents interchangeables



75+ hp



4 à 12 rangs

Caractéristiques techniques:

- Éliminez les mauvaises herbes sans recourir systématiquement aux herbicides
- Option : dents de herse peigne
- Option : disques ou lames de guidage



VGR
EQUIPMENTS

Rouleau à balles





ROULEAU À BALLE

Une solution efficace et rapide pour l'élevage

↔ 2 mètres maximum

Caractéristiques techniques:

- Chargement facile grâce à la fourche à balles intégrée
- Bande de dévidage à lattes dentées tournant dans les deux sens
- L'usure de la chaîne reste limitée
- Pour la paille, le foin et le préfané
- Poids maximal de la balle : 1 000 kilogramme

Faucheuses





EPAREUSE

Tondeuses à bras hydraulique pour l'entretien des abords et/ou des haies.



3 - 10,5 mètres



+ 20 hp

Caractéristiques techniques:

- Système de sécurité hydraulique
- Différentes têtes de coupe disponibles
- Puissance fournie en continu



BROYEUR

Tondeuse avant, arrière ou latérale

↔ 1,25 - 7,7 mètres  + 25 hp

Caractéristiques techniques:

- Marteaux ou couteaux en Y
- 540 tr/min
- Faucheuse entièrement flottante



TONDEUSES À GAZON

Tondeuses à gazon pour grandes pelouses et/ou terrains de sport



1,2 - 1,8 mètres



+ 20 hp

Caractéristiques techniques:

- Disponibles en trois largeurs : 1,2, 1,5 et 1,8 mètre
- Le modèle de 1,8 mètre pèse au maximum 190 kg
- 540 tr/min



VGR
EQUIPMENTS



BROYEUR AVEC COLLECTEUR

Tondeuse à bac de ramassage pour l'entretien des pelouses/prairies



1,2 - 1,8 mètres



+ 30 hp

Caractéristiques techniques:

- Peut être équipé de fléaux ou de marteaux
- 540 tr/min
- Également disponible en version XL avec fonction de décharge en hauteur



VGR
EQUIPMENTS



BROYEUR

Broyeur pour l'entretien des pelouses et/ou des abords

↔ 1 - 2 mètres



+ 15 hp

Caractéristiques techniques:

- Marteaux ou fléaux en Y
- 540 tr/min
- 2 200 tr/min au rotor
- Entraînement latéral par 3 courroies
- Rouleau arrière pour le réglage de la hauteur de travail



VGR
EQUIPMENTS



Transport

JOPER



BAC À TROIS POINTS

Des godets à trois points puissants, parfaits pour tous les travaux, petits ou grands.

↔ 1 - 2,1 mètres

Caractéristiques techniques:

- Fonction de basculement pratique (verrouillage)
- Trappe pratique à l'arrière pour faciliter le chargement ou le déchargement
- Panneau arrière amovible
- Crochets latéraux



Benne basculante avec frein à inertie

Possibilité de déversement sur trois côtés

KG 1,8 - 4 tonnes

Caractéristiques techniques:

- Homologation européenne
- Construction robuste et facile d'entretien



VGR
EQUIPMENTS

Diederik Van Geem:
+32 (0) 472 98 23 57

Jan Ramon:
+32 (0) 489 03 81 72

Chemin Tinette 26A
7060 Soignies (BE)
vgr.equipments@outlook.com
TVA BE 1035.958.614

www.vgr-equipments.com