



VGR
EQUIPMENTS



PRODUCT CATALOGUS


Vakmanschap - Gedrevenheid - Resultaat

Machines op maat van uw bedrijf

Bij VGR Equipment draait alles rond de juiste machine voor de juiste toepassing. Geen standaardverhaal, maar oplossingen op maat van uw bedrijf.

Met een gevarieerd samengesteld aanbod aan landbouwmachines spelen we in op de specifieke noden van elke klant. We luisteren, analyseren en adviseren. Zo kan u rekenen op een investering die rendeert in de praktijk.

Dankzij onze persoonlijke aanpak en sterke service staan we u bij, van eerste contact tot langdurige ondersteuning op het veld.



De nieuwste machines ontdekken?

Neem een kijkje op onze website en ontdek ons uitgebreid aanbod. Naast de nieuwste modellen vindt u er ook onze stockmachines, klaar voor snelle levering en inzet op uw bedrijf.

Uw partner in de Benelux



Grondbewerking en zaaitechniek





ECOPLOEGEN

Aangebouwde ECO ploeg voor ecologische grondbewerking en ondiep ploegen



12 centimeter



90 - 250 pk



5 - 10 scharen

Technische gegevens:

- Dieptewiel en/of transportwiel
- 70 cm top tot top
- 38 cm werkbreedte per schaar
- On-land ploegen
- Beveiliging met breekbout



VGR
EQUIPMENTS



PLOEGEN

Voor vorenploegen met hydraulische of vaste werkbreedte



70 - 540 pk




2 - 9 scharen

Technische gegevens:

- Bout- of hydraulische beveiliging
- Vaste of variabele werkbreedte
- Verschillende wielen in optie
- Standaard ploegen of on-land ploegen



VGR
EQUIPMENTS



MVP (EXTREME)

Diepploegen met on-land en/of vorenploegen met hydraulische werkbreedte



60 - 110 centimeter



tot 700 pk



1 schaar

Technische gegevens:

- Hydraulische kantelverstelling
- Hydraulische trekpuntverstelling
- Inclusief voorscharen



VGR
EQUIPMENTS



CRABBER

Cultivator met hydraulisch verstelbare werkdiepte



Hydraulisch



120 - 310 pk



3 - 4 meter

Technische gegevens:

- Bout- en veerbeveiliging
- Keuze uit verschillende rollen
- 180° opklapsysteem in optie
- Egalisatieschijven met schokdemper



VGR
EQUIPMENTS



SPIDER

Diepwoeler met slijtvaste tandbescherming



Tot 65 centimeter



70 - 600 pk



2 - 5 meter

Technische gegevens:

- Dubbele pinnenrol (verschillende diameters per model)
- Bout of hydraulische beveiliging
- Verschillende beitels mogelijk



VGR
EQUIPMENTS



LANDROLLEN

Cambridgerollen met een transportbreedte van 2,50 meter.



80+ pk



4,3 - 10 meter

Technische gegevens:

- Vleugelsysteem waardoor gewichtsverdeling via veer loopt
- Draaibaar trekoog
- Wielen 11.5/80 - 15.3



VGR
EQUIPMENTS



COMPIL

Lepeleg met slijtvaste delen



tot 10 centimeter



100 - 220 pk




4 - 7,1 meter

Technische gegevens:

- Snelheid tot 14 km/u
- Gedragen en halfgedragen uitvoeringen beschikbaar
- Centrale smering van de lagers
- Automatische veiligheidskoppeling voor transport



VGR
EQUIPMENTS



DIEPGRONDER

Diepgronder met ruime keuze aan slijtdelen



tot 45 centimeter



80 - 250 pk




3 - 6 meter

Technische gegevens:

- 1 of 2 rijen tanden
- Ruime keuze aan slijtdelen
- Boutbeveiliging (hydraulische optie mogelijk)



VGR
EQUIPMENTS



STRIPTILL

Striptill tot 12 rijen



80+ pk




4 - 12 rijen

Technische gegevens:

- Eenvoudige instelling van de rijenafstand van 45 tot 80 cm
- Even/oneven configuratie van 4 tot 12 rijen
- Semi-gedragen uitvoering = weinig pk's



VGR
EQUIPMENTS



FRONTTANKEN

Diverse fronttanken om alle types producten nauwkeurig te doseren zelfs bij hoge doseringen



ISOBUS



1.100 - 2.300 liter

Technische gegevens:

- Volledig uit inox vervaardigd met mogelijkheid tot drie compartimenten
- Twee producten via dezelfde leiding toe te dienen
- I CONTROL 2: nieuwe elektronische aansturing door DURO
- Toerentalsensor op de turbine voor meer gebruikskomfort
- Nauwkeurige dosering ook bij lage doseringen



VGR
EQUIPMENTS



FREES

Frees in verschillende uitvoeringen voor ieder bedrijf



tot 28 centimeter



50 - 420 pk



1,5 - 7,7 meter

Technische gegevens:

- Enkelvoudige aandrijving: 1000 t/min
- Versterkte rotor met flenzen
- Zijftakas met breekboutbeveiliging
- Met roluitvoering (optie)



VGR
EQUIPMENTS



ROTOREG

Rotoreg in verschillende uitvoeringen voor ieder bedrijf



30 - 400 pk



1,4 - 9 meter

Technische gegevens:

- Frontale pendelbalkophanging
- Enkelvoudige aandrijving: 1000 t/min
- Cirkelvormige tandas, HD uitvoering
- Automatisch hydraulisch transportsysteem
- Verschillende rollen mogelijk



VGR
EQUIPMENTS



MICHEL TAND WOELER

Verbeterd de bodemstructuur zonder volledige grondkering



4 - 6 tanden



120 - 250 pk



3 meter

Technische gegevens:

- Driepuntsophanging categorie II of III
- Gebogen tanden type Michel in behandeld boriumstaal
- Vervangbare tandbescherming
- Hydraulische lift in optie
- Achteraan driepuntsaankoppeling voor het koppelen van een extra werktuig



VGR
EQUIPMENTS



ROTOREG GBR

Een krachtige en veelzijdige rotoleg die zorgt voor een fijne verkruiemeling



5 - 24 rotoren



30 - 300 pk



1,1 - 6 meter

Technische gegevens:

- Aftakas 540 t/min of 1000 t/min (afhankelijk van het model)
- Twee messen per rotor, eenvoudig vervangbaar
- Rotorbeveiliging tegen stenen
- Egalisatiebalk met handmatige instelling (zwengel)
- Verschillende rollen mogelijk



VGR
EQUIPMENTS



FREES (rol optioneel)

Krachtige frees met gebogen messen



Vanaf 15 pk



0,85 - 3,2 meter

Technische gegevens:

- Rotor met vier of zes messen per flens
- Gebogen messen met hoge weerstand tegen schokken
- Achterklep met veren of een ketting voor een betere verkruiemeling
- Verstelbare sledevoeten voor dieptecontrole



KILIS (BIO)

Veelzijdige cultivatorcombinatie ontwikkeld voor een efficiënte zaaibedbereiding



70 - 450 pk



3 - 7,5 meter

Technische gegevens:

- Beschikbaar in vaste of opklapbare uitvoering
- Zowel ondiepe als diepere bodembewerkingen
- Zorgt voor een egaal en fijn zaaibed



VGR
EQUIPMENTS



SCHIJVENEG

Skyron schijveneg met onafhankelijke schijven



Diameter: 560 mm



70 - 400 pk




1,24 - 6 meter

Technische gegevens:

- Homogene mengeling, zelfs onder droge omstandigheden
- Beschikbaar in getrokken, opklapbare of compleet gedragen uitvoering
- Eén werkgang om optimaal resultaat te bekomen
- Onderhoudsarme geperste HUB-lagers



VGR
EQUIPMENTS



CULTIVATOR

Voor een efficiënte en nauwkeurige stoppelbewerking.



80 centimeter



120 - 310 pk



3 - 5,1 meter

Technische gegevens:

- Varkensstaarttand 35 mm
- 70 centimeter onder het frame
- Rollen naar keuze
- Vaste werkbreedte of plooibaar frame in twee delen



VGR
EQUIPMENTS



VOORZETWOELER

Voorzetwoeler met rechte tanden



90 centimeter



150+ pk



3 meter

Technische gegevens:

- Hydraulische of mechanische lift
- 4 of 6 tanden
- Breekt ploegzolen en verdichte lagen open voor een betere doorworteling van het gewas en een betere waterhuishouding van de bodem



VGR
EQUIPMENTS



ZAAIMACHINE

Precisiezaaimachine voor maximale nauwkeurigheid en capaciteit



70 - 250 pk




4 - 12 rijen

Technische gegevens:

- Zaaien van mais, soja, suikerbiet, sorghum en andere gewassen
- Geschikt voor conventionele grondbewerking en directzaai
- Dubbele V-vormige schijven
- Garantie op constante zaaidiepte
- Isobus in optie
- Kunstmest- en granulaatbakken in de rij optioneel



VGR
EQUIPMENTS



ZAAIBALKEN

Universeel aanbouwbaar aan alle rotorkoepgen tot 6 meter



120 - 350 pk




maximaal 6 meter

Technische gegevens:

- Grote flexibiliteit door keuze kouters, enkele schijven of dubbele schijven
- Nauwkeurige zaadverdeling dankzij een automatisch doseersysteem
- Eenvoudige afstelling van zaaidiepte



VGR
EQUIPMENTS



PLANTERS

Voor groenten zoals kool of salade



30 - 250 pk




1 - 8 rijen

Technische gegevens:

- Verschillende werkbreedtes (nog te bepalen)
- Gamma aan accessoires zodat de machine kan worden afgesteld op teelt en bedrijfsomstandigheden
- Rijafstand in functie van toepassing



VGR
EQUIPMENTS



GROENTENZAAIMACHINE

Precisiezaaimachine voor fijnzadige groenten en suikerbieten



120 - 350 pk



1 - 3 bedden

Technische gegevens:


- Enkele, dubbele of driedubbele rij
- Verkrijgbaar tot 24 rijen
- Zaaischijf van 24 centimeter
- Gescheiden vacuüm- en drukcircuit zorgen voor een constante luchtdruk



VGR
EQUIPMENTS

Mechanische onkruidbestrijding





PRECISIE WIEDEG

Excello mowing onderscheidt zich door een unieke en gepatenteerde technologie.



80+ pk



6,2 - 12,20 meter

Technische gegevens:

- Individueel instelbare tanddruk per tand met een contactdruk van 6 kg
- Zo kan u agressiever werken tussen de rijen
- Hydraulische regeling van de tanddruk rechtstreeks uit de cabine



VGR
EQUIPMENTS



LEPELWIEDER

Combineer meerdere toepassingen in één werkgang door de lepelwieder van Razol



50+ pk



3 - 12 meter

Technische gegevens:

- Rotoren van gesmede stalen vingers met lepelvormige uiteinden
- Beperkt onderhoud
- Combineer kostbreking, bodemverluchting en het verwijderen van jonge onkruiden in één werkgang
- Geschikt voor alle bodemtypes



SCHOFFEL

Schoffel met precisie door de nauwkeurige afstellingen en de verschillende verwisselbare tanden



75+ pk



4 - 12 rijen

Technische gegevens:

- Verwijder onkruiden zonder gericht gebruik van herbiciden
- Optie: wiedege met tanden
- Optie: geleidschijven of - messen



VGR
EQUIPMENTS

Balenroller





BALENROLLER

Efficiënte en snelle oplossing voor de veehouderij

↔ Maximaal 2 meter

Technische gegevens:

- Makkelijk laden van balen met de gemonteerde balenspeer
- Afrolband met tandlatten die in beide richtingen draaien
- Slijtage van de ketting blijft beperkt
- Voor stro, hooibalen en voordroogbalen
- Maximaal gewicht van de baal: 1000 kilogram

Maaiers





ARMMAAIERS

Hydraulische armmaaiers voor gras- en/of bosbouw.

↔ 3 - 10,5 meter



+ 20 pk

Technische gegevens:

- Hydraulisch beveiligingssysteem
- Verschillende maaikoppen mogelijk
- Continu geleverd vermogen



VGR
EQUIPMENTS



KLEPELMAAIERS

Front-, achter- of laterale maaiers



1,25 - 7,7 meter



+ 25 pk

Technische gegevens:

- Hamers en Y-messen
- 540 t/min
- Volledig zwevende klepelmaaier



VGR
EQUIPMENTS



GAZONMAAIERS

Gazonmaaiers voor grotere gazons en/of sportvelden

↔ 1,2 - 1,8 meter



+ 20 pk

Technische gegevens:

- Beschikbaar in drie afmetingen: 1,2, 1,5 en 1,8 meter
- 1,8 meter weegt maximaal 190 kg
- 540 t/min



VGR
EQUIPMENTS



OPVANGMAAIERS

Opvangmaaiers voor het onderhouden van gazons



1,2 - 1,8 meter



+ 30 pk

Technische gegevens:

- Mogelijk met klepels of met klepelhamers
- 540 t/min
- Ook beschikbaar in XL-versie met hooglosfunctie



VGR
EQUIPMENTS



KLEPELMAAIERS

Maaiers voor gras- en of bosbouw

↔ 1 - 2 meter



+ 15 pk

Technische gegevens:

- Hamers of Y-messen
- 540 t/min
- 2200 t/min op de rotor
- Zijdelingse aandrijving via 3 riemen
- Achterrol voor de regeling van de werkhoogte



VGR
EQUIPMENTS



Transport

JOPER



DRIEPUNTSBAKKEN

Krachtige driepuntsbakken, ideaal voor elke klus, groot of klein.

↔ 1 - 2,1 meter

Technische gegevens:

- Praktische kiepfunctie (vergrendeling)
- Handige klep achteraan voor het vlot laden of lossen
- Achterbord afneembaar
- Zijkanten



KIEPERS MET OPLOOPREM

Mogelijkheid om langs drie kanten te kiepen

KG 1,8 - 4 ton

Technische gegevens:

- Europese homologatie
- Sterke constructie en gemakkelijk te onderhouden
- Driepuntskipper



VGR
EQUIPMENTS



VGR
EQUIPMENTS

Diederik Van Geem:
+32 (0) 472 98 23 57

Jan Ramon:
+32 (0) 489 03 81 72

Chemin Tinette 26A
7060 Soignies (BE)
vgr.equipments@outlook.com
BTW BE 1035.958.614

www.vgr-equipments.com